

# MyChef Clean Duo

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Fecha de emisión: 31/03/2017 Fecha de revisión: 31/03/2017 Versión: 1.0

N.º SDS: 11073-0024

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezclas  
Nombre del producto : MyChef Clean Duo

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Uso de la sustancia/mezcla : Limpiador para hornos  
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

Restricciones de utilización : El producto no debe utilizarse para fines distintos de los referidos anteriormente sin haber obtenido previamente del proveedor instrucciones de manipulación escritas

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

i-clean Technologies GmbH  
Mallaustr. 69  
D-68219 Mannheim  
T +49 (0) 621 92109040 - F +49 (0) 621 92109041  
[info@i-clean-technologies.com](mailto:info@i-clean-technologies.com) - [www.i-clean-technologies.com](http://www.i-clean-technologies.com)

Dirección electrónica de la persona responsable competente en materia de SDS: [sds@gbk-ingelheim.de](mailto:sds@gbk-ingelheim.de)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +49 (0) 700 463 743 629

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Corrosivos para los metales, Categoría 1 H290

Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1A H314

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS05

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro  
Componentes peligrosos : hidróxido de sodio  
Indicaciones de peligro (CLP) : H290 - Puede ser corrosivo para los metales  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
Consejos de prudencia (CLP) : P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección  
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito  
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse  
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando  
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico  
P390 - Absorber el vertido para que no dañe otros materiales  
P405 - Guardar bajo llave  
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local y nacional

# MyChef Clean Duo

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830  
N.º SDS: 11073-0024

### 2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

Observaciones : Mezcla efectuada con los materiales relacionados a continuación y con aditivos no peligrosos:

| Nombre                                   | Identificador del producto                                          | %       | Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| hidróxido de sodio                       | (Nº CAS) 1310-73-2<br>(Nº CE) 215-185-5<br>(Nº Índice) 011-002-00-6 | 55 - 60 | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1A, H314                                              |
| ácido silícico, sal de sodio             | (Nº CAS) 1344-09-8<br>(Nº CE) 215-687-4                             | 5 - 10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                           |
| carbonato de sodio                       | (Nº CAS) 497-19-8<br>(Nº CE) 207-838-8<br>(Nº Índice) 011-005-00-2  | 1 - 5   | Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| Alcohol graso, C12-18, etoxilado BU éter | (Nº CAS) 146340-16-1<br>(Nº CE) 604-522-5                           | 1 - 5   | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                |

#### Límites de concentración específicos:

| Nombre             | Identificador del producto                                          | Límites de concentración específicos                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hidróxido de sodio | (Nº CAS) 1310-73-2<br>(Nº CE) 215-185-5<br>(Nº Índice) 011-002-00-6 | ( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315<br>( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314<br>( C >= 5) Skin Corr. 1A, H314 |

Texto completo de las frases H: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios general : Llamar inmediatamente a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lavar abundantemente con agua y jabón. Aclararse la piel con agua/ ducharse. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Llamar inmediatamente a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico.
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Quemaduras.
- Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Lesiones oculares graves.
- Síntomas/efectos después de ingestión : Quemaduras.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono. Elegir los medios de extinción según las características del incendio en las proximidades del producto. Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.
- Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua directo.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

# MyChef Clean Duo

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830  
N.º SDS: 11073-0024

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Llevar un equipo de protección individual. Mantener al público alejado de la zona peligrosa.

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo.

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto. Mantener en un recipiente adecuado y cerrado para su eliminación.

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Manténgase el recipiente bien cerrado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. Llevar un equipo de protección individual.

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Mantener alejado de comidas y bebidas, incluidos los productos de alimentación animal. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente. Conservar únicamente en el recipiente original. Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Materiales incompatibles : Metales.

### 7.3. Usos específicos finales

Detergente. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

| hidróxido de sodio (1310-73-2) |                |                    |
|--------------------------------|----------------|--------------------|
| España                         | Nombre local   | Hidróxido de sodio |
| España                         | VLA-EC (mg/m³) | 2 mg/m³            |

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

#### Protección de las manos:

Guantes de protección resistentes a los productos químicos

#### Protección ocular:

Gafas de seguridad

#### Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

#### Protección de las vías respiratorias:

# MyChef Clean Duo

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830  
N.º SDS: 11073-0024

El aparato respiratorio sólo es necesario en caso de formación de polvo

### Control de la exposición ambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Forma/estado                                       | : Sólido                                                 |
| Apariencia                                         | : Pastillas de autolimpieza.                             |
| Color                                              | : Blanco. Amarillo-marrón.                               |
| Olor                                               | : No hay datos disponibles                               |
| Umbral olfativo                                    | : No hay datos disponibles                               |
| pH                                                 | : 13,1 10 g/l, a 20°C                                    |
| Grado de evaporación (acetato de butilo=1)         | : No hay datos disponibles                               |
| Punto de fusión                                    | : No pertinente                                          |
| Punto de solidificación                            | : No hay datos disponibles                               |
| Punto de ebullición                                | : No pertinente                                          |
| Punto de inflamación                               | : No inflamable                                          |
| Temperatura de autoignición                        | : No inflamable                                          |
| Temperatura de descomposición                      | : No determinado                                         |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                       | : No aplicable                                           |
| Presión de vapor                                   | : No aplicable                                           |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C                 | : No pertinente                                          |
| Densidad relativa                                  | : No determinado                                         |
| Densidad relativa de mezcla saturada de vapor/aire | : No aplicable                                           |
| Densidad                                           | : 1500 kg/m³                                             |
| Solubilidad                                        | : Soluble en agua. Poco soluble en: Disolventes polares. |
| Log Pow                                            | : No aplicable                                           |
| Viscosidad, cinemática                             | : No aplicable                                           |
| Viscosidad, dinámica                               | : No aplicable                                           |
| Propiedades explosivas                             | : El producto no es explosivo.                           |
| Propiedad de provocar incendios                    | : No comburente.                                         |
| Límites de explosión                               | : No aplicable                                           |
| Límite inferior de explosividad (LIE)              | : No aplicable                                           |
| Límite superior de explosividad (LSE)              | : No aplicable                                           |

### 9.2. Otros datos

|                  |       |
|------------------|-------|
| Contenido de COV | : 0 % |
|------------------|-------|

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7).

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. metales.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

# MyChef Clean Duo

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830  
N.º SDS: 11073-0024

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificado

| carbonato de sodio (497-19-8)                 |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| DL50 oral rata                                | 4090 mg/kg                             |
| DL50 oral                                     | 2800 mg/kg                             |
| CL50 inhalación rata (mg/l)                   | 2300 mg/m³ (Tiempo de exposición: 2 h) |
| CL50 inhalación rata (niebla/polvo - mg/l/4h) | 1,2 mg/l/4 h                           |

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
pH: 13,1 10 g/l, a 20°C

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1, implícita  
pH: 13,1 10 g/l, a 20°C

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproducción : No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado

Peligro por aspiración : No clasificado

### SECCIÓN 12: Información ecológica

#### 12.1. Toxicidad

Ecología - general : El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuáticos.

| carbonato de sodio (497-19-8) |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 peces 1                  | 300 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - especie: Lepomis macrochirus)                  |
| CL50 peces 2                  | 310 - 1220 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - especie: Pimephales promelas [stático]) |
| CE50 Daphnia 1                | 250 mg/l                                                                              |

| hidróxido de sodio (1310-73-2) |         |
|--------------------------------|---------|
| CE50 Daphnia 1                 | 40 mg/l |

| ácido silícico, sal de sodio (1344-09-8) |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 peces 1                             | 301 - 478 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - especie: Lepomis macrochirus)         |
| CL50 peces 2                             | 3185 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - especie: Brachydanio rerio [semiestático]) |

#### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| MyChef Clean Duo              |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | No hay datos disponibles. |

#### 12.3. Potencial de bioacumulación

| MyChef Clean Duo |              |
|------------------|--------------|
| Log Pow          | No aplicable |

| carbonato de sodio (497-19-8) |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| FBC peces 1                   | No bioacumulación |

| ácido silícico, sal de sodio (1344-09-8) |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| FBC peces 1                              | Bioacumulación poco probable |

#### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

#### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

#### 12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

# MyChef Clean Duo

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830  
N.º SDS: 11073-0024






### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte


De acuerdo con: ADR / RID / ADN / IMDG / IATA

| ADR                                                                              | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                | RID                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 1823                                                                             | 1823                                                                              | 1823                                                                              | 1823                                                                               | 1823                                                                                |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO (MEZCLA)                                                 | HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO (MIXTURE)                                                 | Sodium hydroxide, solid (MIXTURE)                                                 | HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO (MEZCLA)                                                   | HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO (MEZCLA)                                                    |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| UN 1823 HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO (MEZCLA), 8, II, (E)                             | UN 1823 HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO (MIXTURE), 8, II                                  | UN 1823 Sodium hydroxide, solid (MIXTURE), 8, II                                  | UN 1823 HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO (MEZCLA), 8, II                                    | UN 1823 HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO (MEZCLA), 8, II                                     |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 8                                                                                | 8                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                  | 8                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| II                                                                               | II                                                                                | II                                                                                | II                                                                                 | II                                                                                  |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Peligroso para el medio ambiente : No                                            | Peligroso para el medio ambiente : No<br>Contaminante marino : No                 | Peligroso para el medio ambiente : No                                             | Peligroso para el medio ambiente : No                                              | Peligroso para el medio ambiente : No                                               |
| No se dispone de información adicional                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

##### - Transporte por vía terrestre

Código de clasificación (ADR) : C6  
Cantidades limitadas (ADR) : 1kg  
Cantidades exceptuadas (ADR) : E2  
Disposiciones particulares relativas al embalaje común (ADR) : MP10  
Categoría de transporte (ADR) : 2  
Nº Peligro (código Kemler) : 80  
Panel naranja :



Código de restricción en túneles (ADR) : E

##### - Transporte marítimo

Cantidades limitadas (IMDG) : 1 kg  
Cantidades exceptuadas (IMDG) : E2  
Instrucciones de embalaje (IMDG) : P002  
Segregación (IMDG) : SG35  
Propiedades y observaciones (IMDG) : White pellets, flakes, lumps or solid blocks, deliquescent. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. In the presence of moisture, corrosive to aluminium, zinc and tin. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. Reacts violently with acids.  
No. GPA : 154

##### - Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : E2

# MyChef Clean Duo

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830  
N.º SDS: 11073-0024

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : Y844  
Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 5kg  
Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 859  
Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 15kg  
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 863  
Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 50kg  
Código GRE (IATA) : 8L

- Transporte por vía fluvial

Código de clasificación (ADN) : C6  
Cantidades limitadas (ADN) : 1 kg  
Cantidades exceptuadas (ADN) : E2  
Transporte admitido (ADN) : T  
Equipo requerido (ADN) : PP, EP  
Número de conos/luces azules (ADN) : 0

- Transporte ferroviario

Código de clasificación (RID) : C6  
Cantidades limitadas (RID) : 1kg  
Cantidades exceptuadas (RID) : E2  
Instrucciones de embalaje (RID) : P002, IBC08  
Categoría de transporte (RID) : 2  
N.º de identificación del peligro (RID) : 80

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH  
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH  
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Contenido de COV : 0 %  
Otras instrucciones, restricciones y disposiciones legales : Reglamento (CE) No 648/2004: <5%. tensioactivos no iónicos.

15.1.2. Reglamentos nacionales

No se dispone de más información

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

SECCIÓN 16: Otros datos

Texto íntegro de las frases H y EUH:

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Toxicidad extrema (inhalación:polvo,niebla), Categoría 4                 |
| Aquatic Acute 1                     | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1   |
| Aquatic Chronic 3                   | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3 |
| Eye Irrit. 2                        | Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2                |
| Met. Corr. 1                        | Corrosivos para los metales, Categoría 1                                 |
| Skin Corr. 1A                       | Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1A                            |
| Skin Irrit. 2                       | Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2                             |

# MyChef Clean Duo

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830  
N.º SDS: 11073-0024

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT SE 3 | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| H290      | Puede ser corrosivo para los metales                                                                               |
| H314      | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves                                                    |
| H315      | Provoca irritación cutánea                                                                                         |
| H319      | Provoca irritación ocular grave                                                                                    |
| H332      | Nocivo en caso de inhalación                                                                                       |
| H335      | Puede irritar las vías respiratorias                                                                               |
| H400      | Muy tóxico para los organismos acuáticos                                                                           |
| H412      | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos                                                |

*Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto*