

## FICHA TÉCNICA

	<b>GUARDANAPO L PASTA 80M 200F (16.000) REF 15307</b>	<b>N.º FT:</b>	<b>PA1064</b>
		<b>EDIÇÃO:</b>	<b>02</b>
		<b>DATA:</b>	<b>24-07-2023</b>

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALORES	TOLERÂNCIAS
1 <b>MEDIDA</b>	cm	17 x 17	+/- 5%
2 <b>Nº DE FOLHAS</b>	uni	Simples (1 folha)	0
3 <b>RELEVO</b>	-	Gofrado	n/a
4 <b>QUALIDADE DO PAPEL</b>	-	Celulose Pura (Tissue)	n/a
5 <b>GRAMAGEM</b>	g/m2	19.0	+/- 10%
6 <b>COR</b>	%	Branco (81)	+/- 81%
7 <b>ORLA</b>	-	Não	n/a
8 <b>IMPRESSÃO</b>	-	Não	n/a
9 <b>QUANTIDADE POR MAÇO</b>	folha	200	+/- 5%
10 <b>QUANTIDADE POR EMBALAGEM</b>	maço	80	0
11 <b>QUANTIDADE POR PALETE</b>	caixa	24	0
12 <b>CÓDIGO DE FATURAÇÃO</b>	-	PA1064	n/a
13 <b>CÓDIGO DE BARRAS</b>	-	EAN: 8436014153074	n/a
14 <b>TIPO DE EMBALAGEM PRIMÁRIA</b>	-	Filme (OPP) Anonimo	n/a
15 <b>TIPO DE EMBALAGEM FINAL</b>	-	Caixa ANONIMO + Rótulo YES ECOLABEL	n/a

### 16 CONDIÇÕES DE PRESERVAÇÃO

É aconselhado o seu armazenamento em zonas com temperatura entre 0°C e 50°C, em lugar seco e ventilado, protegendo de fontes de calor e de luz direta do sol.

### 17 OBSERVAÇÕES

a) Prazos de Entrega:

1. Mercado interno: - trabalhos sem personalização - até 20 dias úteis após a validação de crédito;
2. Mercado interno: - trabalhos com personalização - até 20 dias úteis após a aprovação da maquete.
3. Mercado externo: - trabalhos sem personalização - até 25 dias úteis após a validação de crédito;
4. Mercado externo: - trabalhos com personalização - até 25 dias úteis após a aprovação da maquete.

b) Quantidade por Encomenda: - pode ir até +/- 10% da quantidade encomendada.

c) rotulo ECOLABEL

Elaboração: CA

Aprovação: PL

Data: 24-07-2023

**TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL, SA.**

Tel.: +351 239 991 419 / +351 239 993 856 | Fax: +351 239 996 041 | [geral@trevipapel.com](mailto:geral@trevipapel.com)

Zona Industrial do Alto do Padrão - Apartado 107 - 3200-909 Lousã | PORTUGAL | [www.trevipapel.com](http://www.trevipapel.com)

Contribuinte PT 504 530 992 - Sociedade por Quotas - Matriculada na Cons. Reg. Comercial da Lousã

## FICHA TÉCNICA

	<b>GUARDANAPO L PASTA 80M 200F (16.000) REF 15307</b>	<b>N.º FT:</b>	<b>PA1064</b>
		<b>EDICIÓN:</b>	<b>02</b>
		<b>DATA:</b>	<b>24-07-2023</b>

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES	TOLERANCIAS
1 <b>DIMENSIONES</b>	cm	17 x 17	+/- 5%
2 <b>N.º DE HOJAS</b>	uni	Simples (1 folha)	0
3 <b>RELEVO</b>	-	Gofrado	n/a
4 <b>CALIDAD DEL PAPEL</b>	-	Celulose Pura (Tissue)	n/a
5 <b>GRAMAJE</b>	g/m2	19.0	+/- 10%
6 <b>COLOR</b>	%	Branco (81)	+/- 81%
7 <b>ORLA</b>	-	Não	n/a
8 <b>IMPRESSÃO</b>	-	Não	n/a
9 <b>CANTIDAD POR PAQUETE</b>	folha	200	+/- 5%
10 <b>CANTIDAD POR EMBALAJE</b>	maço	80	0
11 <b>CANTIDAD POR PALET</b>	caixa	24	0
12 <b>CÓDIGO DEL FACTURACIÓN</b>	-	PA1064	n/a
13 <b>COD. BARRAS (EAN)</b>	-	EAN: 8436014153074	n/a
14 <b>TIPO DE EMBALAJE PRIMÁRIA</b>	-	Filme (OPP) Anonimo	n/a
15 <b>TIPO DE EMBALAJE</b>	-	Caixa ANONIMO + Rótulo YES ECOLABEL	n/a

### 16 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

Es aconsejable su almacenamiento en zonas con temperatura entre 0°C y 50°C, en lugar seco y ventilado, protegido de fuentes de calor y de la luz directa del sol.

### 17 OBSERVACIONES

- a) Plazo de Entrega
- trabajos sin impresión - hasta 25 días hábiles después de la validación del crédito.
  - trabajos con impresión - de 8 a 25 días útiles después de la aprobación del dibujo.
- b) Cantidad por Pedido: - pueden variar en más menos un 10% de la cantidad pedida.
- c) rotulo ECOLABEL

**Elaboración:** CA

**Aprobación:** PL

**Data** 24-07-2023

**TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL, SA.**

Tel.: +351 239 991 419 / +351 239 993 856 | Fax: +351 239 996 041 | [geral@trevipapel.com](mailto:geral@trevipapel.com)

Zona Industrial do Alto do Padrão - Apartado 107 - 3200-909 Lousã | PORTUGAL | [www.trevipapel.com](http://www.trevipapel.com)

Contribuinte PT 504 530 992 - Sociedade por Quotas - Matriculada na Cons. Reg. Comercial da Lousã

## TECHNICAL DATA SHEET

	<b>GUARDANAPO L PASTA 80M 200F (16.000) REF 15307</b>	<b>TDS N.º :</b>	<b>PA1064</b>
		<b>EDITION:</b>	<b>02</b>
		<b>DATE:</b>	<b>24-07-2023</b>

	CHARACTERISTICS	UNIT	VALUES	TOLERANCES
1	LENGTH/WIDTH	cm	17 x 17	+/- 5%
2	N.º OF PLY	uni	Simples (1 folha)	0
3	EMBOSSING	-	Gofrado	n/a
4	PAPER QUALITY	-	Celulose Pura (Tissue)	n/a
5	GRAMMAGE	g/m2	19.0	+/- 10%
6	COLOUR	%	Branco (81)	+/- 81%
7	BORDER	-	Não	n/a
8	PRINTING	-	Não	n/a
9	QTY PER PACK	folha	200	+/- 5%
10	QTY PER PACKAGE	maço	80	0
11	QTY PER PALLET	caixa	24	0
12	INVOICE CODE	-	PA1064	n/a
13	BAR CODE	-	EAN: 8436014153074	n/a
14	PRIMARY PACKAGING TYPE	-	Filme (OPP) Anonimo	n/a
15	FINAL PACKAGING	-	Caixa ANONIMO + Rótulo YES ECOLABEL	n/a

### 16 CONDITIONS OF PRESERVATION

It is advised to store this product in an area with temperatures between 0°C and 50°C, dry and ventilated, protected from heat sources and direct sun light.

### 17 NOTE

#### a) Terms of Delivery

1. Internal Market: - orders without printing - 8 to 25 days after receiveing the order and after credit validation;
2. Internal Market: - orders with printing - 8 to 25 days after receiveing the order and after label approval.

#### b) Quantity per Order: tolerance of +/-10% in the ordered quantity

#### c) rotulo ECOLABEL

**Created:** CA

**Approved:** PL

**Date:** 24-07-2023

**TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL, SA.**

Tel.: +351 239 991 419 / +351 239 993 856 | Fax: +351 239 996 041 | [geral@trevipapel.com](mailto:geral@trevipapel.com)

Zona Industrial do Alto do Padrão - Apartado 107 - 3200-909 Lousã | PORTUGAL | [www.trevipapel.com](http://www.trevipapel.com)

Contribuinte PT 504 530 992 - Sociedade por Quotas - Matriculada na Cons. Reg. Comercial da Lousã

## FICHE TECHNIQUE

	<b>GUARDANAPO L PASTA 80M 200F (16.000) REF 15307</b>	<b>N.º FT:</b>	<b>PA1064</b>
		<b>EDITION:</b>	<b>02</b>
		<b>DATE:</b>	<b>24-07-2023</b>

SPECIFICATONS	UNITÉ DE MESURE	VALEURS	TOLERANCES
1 <b>DIMENSIONS</b>	cm	17 x 17	+/- 5%
2 <b>N. DE PLIS</b>	uni	Simples (1 folha)	0
3 <b>LISSE/GRAUFRÉ</b>	-	Gofrado	n/a
4 <b>QUALITÉ DU PAPIER</b>	-	Celulose Pura (Tissue)	n/a
5 <b>GRAMMAGE</b>	g/m2	19.0	+/- 10%
6 <b>COULEUR</b>	%	Branco (81)	+/- 81%
7 <b>CONTOUR</b>	-	Não	n/a
8 <b>IMPRESSION</b>	-	Não	n/a
9 <b>NOMBRE DE FORMAT</b>	folha	200	+/- 5%
10 <b>QUANTITÉ PAR EMBALLAGE</b>	maço	80	0
11 <b>QUANTITÉ PAR PALETTE</b>	caixa	24	0
12 <b>CODE FACTURE</b>	-	PA1064	n/a
13 <b>CODE BARRE</b>	-	EAN: 8436014153074	n/a
14 <b>TYPE DÉMBALLAGE PRIMAIRE</b>	-	Filme (OPP) Anonimo	n/a
15 <b>TYPE EMBALLAGE FINAL</b>	-	Caixa ANONIMO + Rótulo YES ECOLABEL	n/a

### 16 CONDITIONS DE STOCKAGE

Il est conseillé l'emmagasiner dans une zone avec une température comprise entre 0°C et 50°C, sec et aéré, protégé des sources de chaleur et exposition directe au soleil.

### 17 OBSERVATIONS

- a) Délai de Livraison:
- travaux sans impression - 8 à 25 jours après validation du crédit;
  - travaux avec impression - 8 à 25 jours après acceptation du dessin.
- b) Quantité par Commande: - peut aller jusqu'à  $\pm 10\%$  de la quantité commandé.
- c) rotulo ECOLABEL

Crée par: CA

Aprouvée: PL

Date: 24-07-2023

**TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL, SA.**

Tel.: +351 239 991 419 / +351 239 993 856 | Fax: +351 239 996 041 | [geral@trevipapel.com](mailto:geral@trevipapel.com)

Zona Industrial do Alto do Padrão - Apartado 107 - 3200-909 Lousã | PORTUGAL | [www.trevipapel.com](http://www.trevipapel.com)

Contribuinte PT 504 530 992 - Sociedade por Quotas - Matriculada na Cons. Reg. Comercial da Lousã