



Monovac Comfort y Touch'n'Clean  
Da un salto, baby!



**wetrok®**

## Monovac Comfort y Touch'n'Clean: dos aspiradores de polvo en la estela de la innovación tecnológica

El innovador sistema DAP «Defined Air Pressure» asegura que las emisiones de ruido se mantienen bajos, incluso con la opción de aspirado normal. El gran tamaño del pre-filtro (Clase M) promueve la aspiración, ya que el aire puede fluir mas fácilmente sin ningún tipo de resistencia. El mango del Monovac Touch'n'Clean es ergonómico y confortable: tocar para funcionar la máquina y al soltar se detiene.







### Funcionamiento sensible al tacto: mango automático Touch'n'Clean

Más rendimiento, aspirar cuando hace falta: coger el mango automático, y el Monovac Touch'n'Clean funciona. Cuando se suelta el mango, el motor de aspiración se apaga automáticamente. Ventajas: ahorro de energía, desgaste y ruido cuando no está en uso.



### Gran superficie del pre filtro: salida del aire limpio garantizado

Gran superficie del pre filtro: salida de aire limpio garantizado. El pre filtro de 3'200 cm<sup>2</sup> (Clase M) retiene el polvo y da vía libre al aire sin obstáculos. Esto protege al motor contra el polvo, lo que garantiza una vida útil más larga. La salida del aire se canaliza hacia arriba sin perjuicio del que haya en el suelo.



### Trabajar en paz y tranquilidad: menos ruido en modo silencioso

Los aspiradores Monovac tienen un aislamiento de sonido excelente. Con el nuevo modo de potencia, Eco silencioso, el nivel de ruido se puede reducir a un mínimo. Esto asegura que el Monovac no se convertirá en una perturbación incluso en áreas sensibles al ruido.



## «Defined Air Pressure»: presión de aire ajustado para un gran rendimiento

La tecnología (DAP), en base a estudios físicos, se controla el flujo de aire y la presión del aire, asegurando el más alto nivel de rendimiento del aspirador y la mejor amortiguación de ruido posible. Esto es facilitado por la manguera optimizada de flujo y el diámetro del tubo 35 mm.

## Gran radio de trabajo: más alcance

El aspirador Monovac tiene un gran cable de corriente 12 m. La manguera de 2,5 m de longitud, además, permite cubrir mas radio de trabajo. Esto significa: aspirar una mayor superficie en menos tiempo.

## Todo lo necesario al alcance: los accesorios en su compartimento

El conjunto completo de todas las boquillas de succión, almacenado en un compartimento cerrado, protegido de forma segura contra la suciedad. Durante el trabajo, estas boquillas de aspiración pueden ir anclados en la carcasa para el acceso aún más rápido.

## Limpieza sostenible: Filtros HEPA opcionales

Si el aspirador va equipada con un filtro HEPA, el polvo y las bacterias pueden ser aún más filtradas y eliminar objetos extraños. Por lo tanto, la Monovac también puede ser utilizado en áreas de higienicas y hospitalarias.



### Ágil como un zorro: diseño compacto aerodinámico

El aspirador Monovac ofrece una gran cantidad de energía con su formato compacto y su nueva forma ovalada aerodinámica. Se puede maniobrar incluso en habitaciones muy amuebladas.



### Orientado a una larga vida: construcción robusta y diseño ergonómico

Gracias a su gruesa construcción, las aspiradoras Monovac son extremadamente resistentes. La pared interna protege la bolsa de ser succionada por la turbina. Durante las pausas de trabajo y almacenamiento, el tubo de aspiración se coloca simplemente en la abertura prevista.



### Siempre listo para trabajar: Concepto sencillo de mantenimiento

El aspirador Monovac , viene provisto de un LED que indica exactamente cuando es necesario cambiar la bolsa desechable.

Limpieza del Monovac es un procedimiento rápido y fácil. El filtro puede ser fácilmente cambiado o limpiado. Si el cable de alimentación se estropeará, puede ser reemplazado sin necesidad de herramientas.

## Monovac: En caso de suciedad muerde el polvo

- «Defined Air Pressure» DAP: sofisticada tecnología de flujo de aire
- Pre-filtro de gran superficie, 3200 cm<sup>2</sup>: filtración de aire perfecto y flujo excepcional
- Construido para una larga vida útil: robusta, irrompible, de fácil mantenimiento
- Cuatro ruedas, diseño oval: no volcará, fácil de maniobrar en cualquier situación de trabajo
- Los accesorios pueden ser montados en la carcasa: acceso rápido de las boquillas
- Filtro HEPA disponible (opcional)

Actualmente, el más potente aspirador en seco del mercado, que cumple con la Directiva sobre diseño ecológico 666/2013 (válido a partir de Septiembre 2017)



### Monovac Touch'n'Clean: la ergonómica versión comfort

Con el modelo Monovac Touch'n'Clean, está usando un equipo que facilita el uso y aumenta la eficiencia energética. El mango de ésta versión Monovac está equipado con la función de Touch'n'Clean innovador. Cuando el operario coge el mango Touch'n'Clean, el aspirador se inicia, y una vez que se deja, se para automáticamente.

#### Las ventajas del Touch'n'Clean:

- La experiencia nos demuestra que las aspiradoras a menudo se dejan funcionando, durante breves interrupciones de trabajo, por ejemplo, al caminar o al retirar mobiliario. Con el modelo Touch'n'Clean, el consumo de energía se reduce hasta un 30%, ya que el motor sólo está en funcionamiento cuando el equipo está realmente en uso.
- El encendido y apagado automático en el mango provee un trabajo ergonómico.
- Debido a que el aspirador funciona durante su trabajo real, también se reducen las emisiones de ruido.

Más ergonomía y menos consumo de energía.



# Modelos y versiones

Modelos	Monovac			
	Comfort 6	Touch'n'Clean 6	Comfort 11	Touch'n'Clean 11
Ref. artículo	40710	40720	40740	40750
<b>Versión básica</b>				
Boquilla de ruedas 300	•	•	•	•
Boquilla combinada básica	•	•	•	•
Tubo telescópico M/D	•	•	•	•
Manguer M/D compl.	•	•	•	•
Pre-filtro Monovac/Durovac	•	•	•	•
Filtro salida Monovac	•	•	•	•
Bolsa micro-fleece Monovac/Durovac	•	•	•	•
Boquilla alargada M/D	•	•	•	•
Boquilla tapicería M/D	•	•	•	•
Conexión eléctrica para boquilla	•	•	•	•
LED indicador llenado bolsa	•	•	•	•
2. Nivel de potencia: modo ECO	•	•	•	•

## Opciones extras

Mango Touch'n'Clean	•			•
---------------------	---	--	--	---

## Datos técnicos

Capacidad depósito	6 l	11 l
Peso	6.1 kg	6.5 kg
Alto total	38 cm	48 cm
Largo total		40 cm
Ancho total		32 cm
Vacío		241 mbar
Caudal de aire		45.7 l/s
Consumo motor aspiración		900/450 W
Nivel de ruido		69/65 dB(A)
Nivel de presión		56/52 dB(A)
Tensión nominal		230 V
Frecuencia		50/60 Hz
Longitud cable alimentación		12 m
Clase de energía		B

## Boquillas

41600	Boquilla combinada	1 pce.
41602	Boquilla combinada básica	1 pce.
41604	Boquilla de ruedas 300	1 pce.
41605	Boquilla con ruedas 360	1 pce.
41610	Picojet	1 pce.
41612	Boquilla turboM/D	1 pce.
41616	Boquilla, rincones M/D	1 pce.
41617	Boquilla tapicería M/D	1 pce.
41618	Boquilla cepillo M/D	1 pce.
41619	Boquilla radiadores M/D	1 pce.
41620	Boquilla universal M/D	1 pce.
41625	Set boquillas 35	1 pce.
41630	Conector 35/37	1 pce.
41631	Conector 37/35	1 pce.
41633	Conector 35/32	1 pce.

## Mangueras y tubos

41636	Tubo M/D 50 cm	1 pce.
41637	Tubo aspiración telescópico M/D	1 pce.
41640	Manguera M/D compl.	1 pce.
41642	Tubo antiestático M/D compl.	1 pce.

## Bolsas desechables

42613	Bolsa Micro-fleece Monovac/Durovac 6 litros	10 pce.
42614	Bolsa papel Monovac/Durovac 6 litros	10 pce.
42633	Bolsa Micro-fleece Monovac/Durovac 11 litros	10 pce.
42634	Bolsa papel Monovac/Durovac 11 litros	10 pce.

## Filtros

42083	Pre-filtro Monovac/Durovac	1 pce.
42084	Pre-filtro Monovac/Durovac washable	1 pce.
42086	HEPA filtro Monovac	1 pce.
42087	Filtro salida Monovac	1 pce.

## Accesorios

42031	Plaquetas perfumadas	10 uni.
-------	----------------------	---------



Vea la nueva generación de Wetrok Monovac aspiradores de polvo por sí mismo.



Vea el video

[www.olandiawetrok.com](http://www.olandiawetrok.com) [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

Olandia Wetrok, S.L. Avd. Virgen de las Angustias, 3 14006 Córdoba Tel. 957 279 005, Fax 957 279 033

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

