

Set Detafix

Serie de quitamanchas universales para todo tipo de tejidos.

Propiedades:	Valor de pH	Solubilidad	Aplicaciones:
Detafix Blotol	10,5 - 11,5	Agua, PERC, disolvente de hidrocarburos	Manchas de sangre y de proteínas (manchas de comida)
Detafi Tanol	3,0 - 4,0	Agua, PERC, disolvente de hidrocarburos	Manchas de taninos y curtientes (café/fruta)
Detafix Color	8,0 - 9,0	Agua, PERC, disolvente de hidrocarburos	Manchas de pintura, grasa, barniz, aceite, resina, bolígrafo y cera
Detafix Tintol	8,0 - 9,0	Agua, PERC, disolvente de hidrocarburos	Manchas de tinta y rotuladores
Detafix Rostol	3,5 - 4,5	Agua, PERC, disolvente de hidrocarburos	Manchas de herrumbre y óxido de metal

Aplicaciones:

Todos los productos de la [serie Detafix](#) pueden utilizarse de forma universal en el predesmanchado y el postdesmanchado.

Se trata de una serie de productos de alta eficacia antes de cuya aplicación en prendas delicadas y tejidos con poca firmeza de color se requiere llevar a cabo una prueba en el dobladillo.

Predesmanchado

Cuando se utilizan sin diluir durante el predesmanchado con perc, los productos de la [serie Detafix](#) no requieren cubrirse con detergente. En caso de tejidos delicados (seda, acetato, viscosa), deben aclararse las zonas en las que se ha realizado el desmanchado y secarse con un secador. Si se utiliza en empresas de lavado con hidrocarburos, aclarar la zona desmanchada y secarla con aire o cubrirla con Benzapon Pre.

Si en algún momento se produce algún agrisado de las zonas desmanchadas, esto indica que la concentración de detergente en el baño es demasiado baja. En estos casos, deberán limpiarse de nuevo las prendas afectadas con una mayor concentración de detergente. Las prendas tratadas con los productos de la [serie Detafix](#) en el predesmanchado deberán limpiarse como máximo al cabo de 30 minutos después del tratamiento en la máquina.

Postdesmanchado

Durante el proceso de postdesmanchado, se dejan actuar los productos de la [serie Detafix](#) en la zona de la mancha utilizando como ayuda adicional espátulas, cepillos de desmanchado y vapor. A continuación, la zona tratada se enjuagará mediante succión con agua y se secará con aire. Todos los productos de la [serie Detafix](#) pueden enjuagarse sin dejar borde.

Para tratar zonas de mayores dimensiones, pueden colocarse cabezales de pulverización a las botellas de trabajo de Detafix. Este método de trabajo ha demostrado su eficacia sobre todo en el ámbito de las lavanderías y de la limpieza de alfombras y moquetas.

Set Detafix

Serie de quitamanchas universales para todo tipo de tejidos.

Observación

Detafix Rostol, como producto para el desmanchado con una fuerte reacción ácida, también debería enjuagarse siempre con agua en el predesmanchado y la zona tratada deberá secarse con aire. Una mayor proporción de **Detafix Rostol** en el baño de disolvente, como ocurría con los antiguos disolventes de óxido, puede provocar una degradación del estabilizador y, con ello, fomentar la aparición de corrosión y olores.

Si quiere obtener más información sobre el tema del desmanchado, solicítenos nuestro catálogo o el vídeo «Desmanchado en la limpieza de tejidos».

Advertencias:

Almacenamiento

Debe almacenarse en un lugar resistente a las heladas, aunque si el producto se llegase a congelar puede volver a utilizarse una vez descongelado sin que se produzca ninguna merma en la calidad. Mantener el envase bien cerrado. Los productos pueden mantenerse almacenados durante al menos 24 meses en su envase original cerrado.

1110

Detafix – gama de desmanchantes universales



Tipo de mancha	Blotol	Tanol	Color	Tintol	Rostol
Aceite, pintura al óleo			● 1		
Alquitrán			● 1		
Betún			● 2	● 1	
Bolígrafo			● 2	● 1	
Cacao	● 1	● 2			
Café	● 1	● 2			
Cera			● 1		
Cerveza	● 1	● 2			
Chicle			● 1		
Chocolate	● 1	● 2			
Coca Cola		● 1			
Cola, pegamento			● 1		
Cosméticos			● 2	● 1	
Fruta		● 1			
Grasa			● 1		
Helado	● 1				
Hierba		● 1			
Hollín			● 1		
Ketchup	● 1	● 2			
Laca, barniz			● 1		
Leche, crema	● 1		● 2		
Licor		● 1	● 2		
Manchas de botones				● 1	● 2
Mayonesa	● 1		● 2		
Medicamentos			● 1	● 2	
Mermelada	● 1	● 2	● 3	● 4	
Metal					● 1
Mostaza	● 1	● 2			
Óxido					● 1
Pintura	● 1		● 2		
Proteína	● 1				
Resina			● 1		
Rotulador			● 2	● 1	
Salsa	● 1		● 2		
Sangre	● 1				● 2
Tanino		● 1			
Té		● 1			
Tinta			● 2	● 1	
Tinte			● 1	● 2	
Vino tinto		● 1			● 2
Vómito	● 1	● 2			
Zumo de fruta		● 1			

Todos los productos de la serie Detafix son adecuados para el pre y el post-desmanchado.

1, 2, 3, 4) 1,2,3) Se podrá probar con múltiples productos en el caso de que no se haya conseguido el resultado esperado con el primero. Antes de emplear un segundo producto, aclarar el primero abundantemente con agua.

En el caso de tejidos delicados (seda, viscosa, lino ...), colores brillantes o fibras naturales, recomendamos hacer una prueba en el dobladillo.

Encontrarán mayor información en nuestras hojas informativas, en nuestro catálogo de Desmanchado BÜFA y en nuestro CD

„Desmanchado en la Limpieza en Seco“.