

## DATOS TECNICOS DEL PRODUCTO: PAPEL ALUMINIO PROFESIONAL ALBAL 300M ESTUCHE

### MATERIAL

Material	Aluminio
Grabado en relieve	No

### LEGISLACION ALIMENTARIA

En cuanto a su naturaleza y propiedades el producto cumple con los requisitos y exigencias actuales de la Comunidad Europea (Directriz Europea 1935/2004 CEE)

El producto no entra en la regulación del Reglamento de Materiales Peligrosos.

### FORMATO

Espesor	11 $\mu$ m
Ancho	295 mm
Largo	300 m

#### Precauciones

Evitar el contacto directo con alimentos muy ácidos (pH) o comidas ricas en sal, ya que produce oxidación y el aluminio tiende a disolverse y puede darse una migración de sales de aluminio a los alimentos.

Sin embargo aunque el aluminio se disuelva no es peligroso para la salud.

Consultar el manual del fabricante antes de usar en un horno de microondas.

### PROPIEDADES MECANICAS

#### Resistencia a la tracción a la rotura

Dirección de la máquina	$\geq 80$ N/mm <sup>2</sup>
Dirección transversal	$\geq 75$ N/mm <sup>2</sup>

#### Elongación a la rotura

Dirección de la máquina	$\geq 2,0\%$
Dirección transversal	$\geq 2,0\%$

### EMBALAJE

#### Unidad de Consumo (UC)

EAN 8410208200805

#### Estuche de cartón

Ancho	343 mm	Volumen	3,2 L
Profundo	97 mm	Peso	2,760 kg
Alto	97 mm		

#### Unidad de Venta (UV)

EAN 8410208211139

#### Caja Expositora

Ancho	365 mm	Volumen	25,9 L
Profundo	315 mm	Peso	16,91 kg
Alto	225 mm		
Contenido	6 uc		

Pallet

Ancho 1200 mm  
Profundo 800 mm  
Alto 1720 mm

EAN 8410208221398

Volumen 1651 L  
Peso 740 kg

Cajas/Capa 6  
Capas/pallet 7  
Cajas/pallet 42  
Unidades/pallet 252

**DISTRIBUCION**

España

 Packaging Development	<b>Pallet Data Sheet</b>	No.: 070:61801
	<b>Alufoil 29,5cm, 300m, 11,0µm</b>	Aluka 29,5-300m, 11µ
		6er-WK, ES, Albal

**Packaging data:**

Dim. in mm	single package (SP)	sales unit (SU) outside dim.	pallet incl. carrier
Width:	343	365	1200
Depth:	97	315	800
Height:	97	225	1720
Volume in l:	3.2	25.9	1651
Weight in kg:	2.760	16.910	740

pallet type	stackable	SP/SU	SP/layer	SU/layer	layer/pal.	SU/pal.	SP/pal.
E 2	1-layers	6	36	6	7	42	252

**SP:**

343

97

97

  

**SU:**

365

315

225

225

  

7 Layers/Pallet

**Securing of pallets:**

Für eine einwandfreie Anlieferung ist der Lieferant verantwortlich. Ansonsten gelten die allgemeinen Bestimmungen des Melitta-Pflichtenheftes für sortenreine Paletten mit Fertigware. Euro-Pool-pallet according to the requirements of the Melitta-List of Specifications.

Issued on: 6.12.2007 Hfl	Valid as from: 5.12.2007	Copies to:
--------------------------	--------------------------	------------