Frontal

Papel imprimible blanco estucado por una

cara, sin pasta mecánica con acabado semibrillante.

Gramaje básico 80 g/m² ISO 536 calibre 69 μm ISO 534

Adhesivo

Adhesivo permanente acrílico para aplicaciones generales.

Soporte Siliconado

BG40 marrón, papel glassine supercalandrado.

Gramaje básico 57 g/m² ISO 536 calibre 51 μm ISO 534

Laminado

Calibre Total 133 µm±10% ISO 534

Características

Tack Inicial 15 N/25mm FTM 9 Glass Adhesión a 900 8 N/25mm FTM 2 St.St.

Temperatura Mínima de 5 °C

Aplicación

Temperatura de servicio -20°C to 80°C

Características del Adhesivo

El adhesivo se caracteriza por un alto tack inicial, excelente adhesión y un buen rendimiento a bajas temperaturas en una amplia variedad de sustratos.

Uso y aplicaciones

El producto es adecuado para una ámplia gama de aplicaciones de etiquetado promocional e industrial, donde se requiera una atractiva apariencia semibrillante en impresión multicolor.

Conversión& impresión

El frontal es adecuado para la impresión de imágenes sólidas y a media tinta y para la impresión de textos, por tipografía, flexo (UVI y base agua) offset y serigrafía. El producto también es adecuado para estampado en frío y en caliente, barnizado e impresión de información variable por transferencia térmica.

Aprobaciones Especiales


S2000NG cumple con la normativa alimentaria europea 1935/2004/EC, con la Recomendación Alemán (BfR) XIV y con la FDA 175.105. También cumple con la demanda de los valores límites establecidos en el 10/2011/EU. De conformidad con lo prescrito en las reglas de contacto con alimentos pertinentes de la EU, el adhesivo S2000NG puede soportar de manera segura en contacto directo con alimentos secos, húmedos y grasos que tienen un factor de reducción de al menos 3 de acuerdo con el Reglamento (EU) Nr.10 / 2011.

Almancenamiento

Dos años almacenado bajo las condiciones definidas por FINAT (20-25°C; 40-50%RH)

BC939

Fasson ® MC PRIMECOAT - S2000NG-BG40BR



MC PRIMECOAT

S2000NG

BG40BR

Esta es una ficha ténica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se recomienda siempre realizar pruebas de validación. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest

The Netherlands +31 (0)85 000 2000

Carantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines

Los productos de Avery Dennison cuentan con una garantía de ausencia de materiales o fabricación por un período de un año desde la fecha de envío. Si se comunicara a Avery Dennison algún defecto dentro de ese plazo, Avery Dennison evaluará y determinará la existencia del defecto y además decidirá, a su exclusivo juicio, si reemplazar el producto defectuoso sin cargo o compensarlo con una nota de crédito por la suma que Avery Dennison considere razonable. Avery Dennison no tendrá ninguna responsabilidad más que el valor de reposición del producto defectuoso y tampoco será responsable por daños indirectos o incidentales.



SE EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O TÁCITA, Y YA FUERA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN DETERMINADO USO O DE OTRO TIPO. NINGUNA DISPENSA, ALTERACIÓN, AGREGADO O MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ANTERIORES TENDRÁ VALIDEZ SALVO CUANDO SE HICIERA POR ESCRITO Y ESTUVIERA FIRMADA POR UN FUNCIONARIO EJECUTIVO DE AVERY DENNISON.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: ©2013 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison