



Ficha Técnica

Fecha de emisión: 10/03/19



Recambio mopa Tri Wet 1 Bicolor



Recambio mopa doble cara bicolor con alta capacidad de absorbencia para fregado o secado en superficies lisas





Informaciones técnicas							
código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	С	ud.	kg	m ³
00GG9000BR		<i>J</i> 46 <i>J</i> 19,5	<i>J</i> 46,5 <i>J</i> 21		10	1,69	0,013
00GG9000BV		<i>.</i>	<i>.</i>		10	1,69	0,013

SISTEMA

Sistema plano con bastidor reversible que se puede usar preimpregnado, impregnado a demanda con estación de impregnación o con la prensa correspondiente

Ideal para entornos que combinan múltiples operaciones o diferentes tipos de superficies

GREEN BOX



DECITEX de las fibras Microfibra: 0,16 DTX



100% material que limpia, sin derroche durante toda la vida útil de la mopa

Beneficios

- Código color: las dos caras de diferentes colore permiten la gestion de varios entornos de diferentes riesgo con una sola mopa
- Se puede utilizar con sistema de pre-impregnación que permite de reducir de la mitad las mopas que son necesarias para la limpieza, gracias a las dos caras de limpieza
- Utilizado con prensa reduce a la mitad el nombre de veces que el operario va al cubo para aclarar y prensar la mopa, las dos caras de la mopa duplican la capacidad de recogida
- Fácil: las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- Máxima higiene: La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- Touch-free: el sistema de desenganche del recambio elimina el contacto con la suciedad

Material

85% poliéster, 15% poliamida





10/03/19

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente

Realice un prelavado en agua fría para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza No usar suavizante

Uso recomendado de las bolsas de red apropiadas para el lavado para preservar las fibras

Uso recomendado de detergente textil normal

No use detergentes con Ph> 11

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo sólo con oxígeno, no use lejía ni blanqueador



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

Productos complementarios



Bastidor Trilogy



BIO Trilogy Basic



Bastidor Trilogy BCS

Variantes productos



Recambio mopa Tri Wet 1



Recambio mopa Tri Wet