

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

09/02/080

09/02/090

09/02/100

CUBREZAPATOS DE POLIPROPILENO TNT CON SUELA REFORZADA DE CPE



RECICLABLE

MODELO

BLANCO / AZUL

BLANCO / BLANCO

AZUL / AZUL

CONFORME Directiva (UE)2016/425



BI ANCO/AZUI BLANCO/BLANCO AZUL/AZUL



CATEGORÍA 1



MATERIAL

POLIPROPILENO VIRGEN 100% 30 gr +/- 3% POLIETILENO CPE VIRGEN 100% GALGA 200 (0,050µ) +/- 3%



TALLA

ÚNICA



COMPATIBLE CON USO LÍNEA DE ALIMENTARIO **PRODUCTO** 2011/10/CE

32 cajas

ibDuniuso

DESCRIPCION					
EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET		
50 pcs/bolsa 500 pcs/carton	45,5 x 35,5 x 27,0 cm	5,12 Kg	32 cajas		
50 pcs/bolsa 500 pcs/carton	45,5 x 35,5 x 27,0 cm	5,12 Kg	32 cajas		

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés,

50 pcs/bolsa

500 pcs/carton

francés, italiano y portugués

EMF

- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.



45,5 x 35,5 x 27,0 cm

EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión bolsa:

5,12 Kg

- Referencia
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma reciclado

CONTROL DE CALIDAD



CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN

CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

PRODUCCIÓN



- CORTADO
- TERMOSELLADO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

OTROS MATERIALES

Elástico industrial (libre de látex).

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto una sola vez, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación debe de tener cuidado en no élongar más de lo que el producto permite, ya que se corre el riesgo de rom




ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.

CARACTERÍSTICAS

Material gofrado, impermeable, hipoalergénico, sin olor, resistencia extra.

Elástico



MEDIDAS							
DETALLE	MEDIDA (CM)	TOLERANCIA (CM)	ESTADO				
Α	16,00	(+/- 3,0)	ESTIRADO				
В	40.00	(+/- 3.0)	ESTIRADO				