

Línea **E-ZION**

## **E ZION SUPER FERRO** **S3 NEGRO**



**PIEL FLOR NATURAL**  
1ª Calidad  
Hidrofugada



**PUNTERA  
ACERO**  
Anti-impactos  
200J



**PLANTA  
ANTIPERFORACIÓN  
ACERO**  
1100 N



**SUELA  
2 DENSIDADES  
(PU + PU)**



**PLANTILLA  
ANTIESTÁTICA**  
Antibacteriana  
Antihongos

Tel: (+34) 965 310 613  
Fax: (+34) 965 312 185

Camino Los Clérigos - Apdo. 9  
03360 CALLOSA DE SEGURA  
Alicante - ESPAÑA

[www.panter.es](http://www.panter.es)  
[panter@panter.es](mailto:panter@panter.es)



# E ZION SUPER FERRO

## S3 NEGRO

### DATOS TÉCNICOS

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Norma                 | EN ISO 20345:2011              |
| Nivel de Protección   | S3 + CI + HI + SRC             |
| Clase                 | I                              |
| Categoría             | II                             |
| Tallas (Continental)  | 37-48                          |
| Color                 | negro                          |
| Diseño / Tipo         | Zapato / Tipo A                |
| Resistencia Eléctrica | Antiestático                   |
| Cierre                | Cordones y lengüeta con fuelle |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Material de corte | Piel Flor natural 1ª Calidad Hidrofugada |
|-------------------|--|

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Puntera   | Anti-impactos en acero 200 J |
| Plantilla | Antiperforación acero 1100 N |
| Suela     | Injectada PU/PU              |

### DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Forro              | Textil de alta resistencia foamizado con espuma de poliuretano |
| Plantilla Interior | Plantilla antiestática completa, antibacteriana y antihongos   |
| Unión Corte - Piso | Inyección directa al corte                                     |

tecnología **PANTER**

**OPTIMAL**  
SOLE

certificado

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100** 

Tel: (+34) 965 310 613  
Fax: (+34) 965 312 185

Camino Los Clérigos - Apdo. 9  
03360 CALLOSA DE SEGURA  
Alicante - ESPAÑA

[www.panter.es](http://www.panter.es)  
[panter@panter.es](mailto:panter@panter.es)

tecnología **PANTER**

OPTIMAL SOLE

NUEVO DESARROLLO DE SUELA CON MAYOR  
AMORTIGUACIÓN Y RETORNO DE ENERGÍA



APORTA MAYOR

**Amortiguación**

APORTA MAYOR

**Estabilidad en  
la pisada**

MÁS

**Flexible**

MÁS

**Ligero**

POLIURETANO  
OPTIMAL SOLE

## BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Transforma la energía cinética de cada paso en impulso para el siguiente.
- Mejora el confort en:

Reparto óptimo de las presiones plantares.

Menor fatiga muscular.

Reducción del dolor lumbar.

Menor riesgo de lesiones.



# CERTIFICACIÓN OEKO-TEX

## CONTROL DE SUSTANCIAS NOCIVAS

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**   
2015OK0066 AITEX  
Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)



**TODOS LOS  
CALZADOS PANTER  
ESTÁN FABRICADOS  
CON TEXTILES  
HIPOALERGÉNICOS**

**Antibacterias y antihongos  
100% Transpirables  
Ecológicos y reciclables  
Alta durabilidad  
Incremento del confort**

## BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Todos los tejidos empleados en los calzados PANTER tienen Certificado OEKO-TEX Standard 100 (textiles de Confianza). Este certificado avala que los textiles utilizados están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente.

Todos los materiales empleados han sido tratados para evitar la proliferación de bacterias y de hongos que puedan ocasionar infecciones causantes de malos olores o problemas en la piel.