

MASSLIMP®

Suelos





Flash ST

Fregasuelos antiestático

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características:

Producto antiestático para superficies donde se acumule electricidad estática como PVC, saipolan, tarima flotante, linóleo, etc. Su perfume permanece prolongadamente. No recomendado para madera y corcho sin tratar

Forma de empleo:

Para superficies muy sucias diluir120 ml de producto en un cubo de agua de 5 litros.

Para limpieza diaria diluir 40 - 60 ml de producto en un cubo de agua de 5 litros.

Datos técnicos:

Producto líquido: pH 6,5-8,5

Alta concentración. Excelente rendimiento.

Contiene tensioactivos: Poder de limpieza y abrillantado.

Color: amarillo.

Perfume relajante

Densidad 0.980-1.000 Kg/l

Formato de venta:

Cajas de 12 botellas de 1 litros. Cajas de 4 bidones de 5 litros.

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

N° FABRICANTE 28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.