

5613-45

COMPOSICIÓN:

- Manguito HPPE + fibra de acero + fibra de vidrio + nailon + elastómero.
- Galga 13.
- Puño elástico 7 cm.
- Largo: 45 cm.
- Ajuste velcro.

+INFO:

- HPPE: fibra sintética de gran tenacidad proporciona una alta protección frente al corte.
- Las fibras de acero aportan alta protección frente al corte alcanzando niveles E o F en la prueba TDM.
- Fabricado con elastómero, confiere mayor ergonomía al EPI y mejora el confort del usuario.
- El cierre de velcro aumenta la sujeción del manguito al brazo evitando que se mueva.



TALLAS

9

PRESENTACIÓN

10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA



USOS

Industria alimentaria
Automoción
Corte y procesamiento de alimentos
Fabricación e inyección de plástico
Cristalería

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

5613-45

COMPOSITION:

- HPPE sleeve + steel fiber + glass fiber + nylon + elastomer.
- 13 gauge.
- Elastic cuff 7 cm.
- Length: 45 cm.
- Velcro adjustment.

+INFO:

- HPPE: high tenacity synthetic fiber provides high protection against cuts.
- The steel fibers provide high protection against cuts, reaching levels E or F in the TDM test.
- Made of elastomer, it provides greater ergonomics to the PPE and improves user comfort.
- The velcro closure increases the cuff's fastening to the arm, preventing it from moving.



SIZES

9

PRESENTATION

10 pairs packet / 120 pairs box

STANDARDS



CAT II

3X41F



USES

Food industry
Automotive
Food cutting and processing
Plastic manufacturing and injection
Glassware

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

5613-45

COMPOSIÇÃO:

- Manga HPPE + fibra de aço + fibra de vidro + nylon + elastômero.
- Calibre 13.
- Punho elástico 7 cm.
- Comprimento: 45cm.
- Ajuste de velcro.

+INFO:

- HPPE: fibra sintética de alta tenacidade proporciona alta proteção contra cortes.
- As fibras de aço proporcionam alta proteção contra cortes, atingindo os níveis E ou F no teste TDM.
- Confeccionada em elastômero, proporciona maior ergonomia ao EPI e melhora o conforto do usuário.
- O fecho de velcro aumenta a fixação da braçadeira ao braço, evitando que se mova.



TAMANHOS

9

APRESENTAÇÃO

10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II

3X41F



UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Indústria de alimentos
Automotivo
Corte e processamento de alimentos
Fabricação e injeção de plástico
Vidraria

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

5613-45

COMPOSITION:

- Manchon HPPE + fibre d'acier + fibre de verre + nylon + élastomère.
- Jauge 13.
- Poignet élastique 7 cm.
- Longueur : 45 cm.
- Réglage velcro.

+INFO:

- HPPE : fibre synthétique à grande ténacité offrant une haute protection contre les coupures.
- Les fibres en acier apportent une haute protection contre les coupures, atteignant des niveaux E ou F lors des tests TDM.
- Fabriqué à base d'élastomère, apporte une meilleure ergonomie à l'EPI et améliore le confort de l'utilisateur.
- Fermeture en velcro qui augmente le maintien du manchon au bras en évitant qu'il bouge.



TAILLES

9

RÈGLEMENT



CAT II

3X41F



PRÉSENTATION

10 paires forfait / 120 paires boîte

UTILISATIONS

Industrie alimentaire
Automobile
Découpe et traitement d'aliments
Fabrication et injection de plastique
Vitrerie

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP