



# KIT - FORESTAL OREKA II VENT

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción



- Kit de casco OREKA II VENT con accesorios para el uso en ambientes de trabajo forestal.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Colores	
	Peso	900g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Casco	OREKA II VENT	53-63cm	Carcasa exterior: ABS
					Correa barboquejo: poliéster
					Banda cabeza: poliamida
	1	Pantalla	VISTA SHIELD MESH (incluye Q-ik adapters)	Adaptado para la forma de la cabeza 1-M	Polipropileno (PP)
	1	Orejeras	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

KIT


Product



Description

- OREKA II VENT helmet kit with accessories for use in forestry work environments.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Colours	
	Weight	900g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Helmet	OREKA II VENT	53-63cm	Outer casing: ABS
					chinstrap: polyester
					Headband: polyamide
	1	Screen	VISTA SHIELD MESH (including Q-ik adapters)	Adapted for head shape 1-M	Polypropylene (PP)
	1	Earmuffs	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

KIT


Prodotto

Descrizione



• Kit casco OREKA II VENT con accessori per l'utilizzo in ambienti di lavoro forestali.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Colori	
	Peso	900g
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

Componenti	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
	1	Casco	OREKA II VENT	53-63 cm	Involucro esterno: ABS
					sottogola: poliestere
					Archetto: poliammide
	1	Schermo	VISTA SHIELD MESH (include gli Q-ik adapters)	Adattato alla forma della testa 1-M	Polipropilene (PP)
	1	Paraorecchie	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliestere / POM / ABS

KIT


Produto



Descrição

- Kit de capacete OREKA II VENT com acessórios para utilização em ambientes de trabalho florestal.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Cores	
	Peso	900g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento



Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Capacete	OREKA II VENT	53-63cm	Invólucro exterior: ABS
					Fita para o queixo: poliéster
					Fita para a cabeça: poliamida
	1	Ecrã	VISTA SHIELD MESH (incluindo Q-ik adapters)	Adaptado para a forma da cabeça 1-M	Polipropileno (PP)
	1	Protectores de ouvido	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

KIT

Produit



Description

- Kit casque OREKA II VENT avec accessoires pour une utilisation en milieu forestier.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Couleurs	
	Poids	900g
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Casque	OREKA II VENT	53-63cm	Boîtier extérieur : ABS
					Mentonnière : polyester
					Bandeau : polyamide
	1	Écran	VISTA SHIELD MESH (y compris les Q-ik adapters)	Adapté à la forme de la tête 1-M	Polypropylène (PP)
	1	Protège-oreilles	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

KIT

Produkt



Beschreibung

- OREKA II VENT Helmset mit Zubehör für den Einsatz in forstwirtschaftlichen Arbeitsbereichen.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
Farben	
Gewicht	900g
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Komponenten	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
	1	Helm	OREKA II VENT	53-63cm	Äußeres Gehäuse: ABS
					Kinnriemen: Polyester
					Stirnband: Polyamid
	1	Bildschirm	VISTA SHIELD MESH (einschließlich Q-ik-adapters)	Angepasst an die Kopfform 1-M	Polypropylen (PP)
	1	Gehörschutz	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

# ZESTAW

Produkt



Opis

- Zestaw hełmów OREKA II VENT z akcesoriami do użytku w leśnym środowisku pracy.

# CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Kolory	
	Waga	900g
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Komponenty	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
	1	Kask	OREKA II VENT	53-63 cm	Obudowa zewnętrzna: ABS
					Pasek podbródkowy: poliester
					Opaska na głowę: poliamid
	1	Ekran	VISTA SHIELD MESH (w tym Q-ik adapters)	Dostosowany do kształtu głowy 1-M	Polipropylen (PP)
	1	Nauszniki	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliester / POM / ABS

## KIT

## Termék



## Leírás

- OREKA II VENT sisakkészlet tartozékokkal erdészeti munkakörülmények között történő használatra.

## JELLEMZŐK

## Általános jellemzők

## Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 |  
ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

## Színek



## Súly

900g

## Szabályozási idő

10 év használat + 2 év tárolás



Alkatrészek	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
	1	Sisak	OREKA II VENT	53-63cm	Külső burkolat: ABS
					Állsúly: poliészter
					Fejpánt: poliamid
	1	Képernyő	VISTA SHIELD MESH (tartalmazza a Q- ik adapters)	1-M fejformához igazítva	Polipropilén (PP)
	1	Fülvédő	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliészter / POM / ABS

## КОМПЛЕКТ

Продукт



Описание

- Комплект каска OREKA II VENT с аксесоари за използване в горска работна среда.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи  
характеристики

Норма

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 |  
ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Цвета



Тегло

900g

Съхранение на рафта

10 години употреба + 2 години съхранение

Компоненти	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
	1	Каска	OREKA II VENT	53-63 см	Външен корпус: ABS
					Кайшка за брадичката: полиестер
					Челник: полиамид
	1	Екран	VISTA SHIELD MESH (включва Q-ik adapters)	Адаптирано за форма на главата 1-M	Полипропилен (PP)
	1	Слушалки	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Полиестер / POM / ABS

KIT

Produto



Descrição

- Kit de capacete OREKA II VENT com acessórios para uso em ambientes de trabalho florestal.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Cores	
	Peso	900g
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Capacete	OREKA II VENT	53-63cm	Carcaça externa: ABS
					Tira de queixo: poliéster
					Faixa de cabeça: poliamida
	1	Tela	VISTA SHIELD MESH (incluindo Q-ik adapters)	Adaptado para o formato da cabeça 1-M	Polipropileno (PP)
	1	Protetores auriculares	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

## KIT

## Produkt



## Popis

- Súprava prilby OREKA II VENT s príslušenstvom na použitie v lesnom pracovnom prostredí.

## CHARAKTERISTIKA

## Všeobecná charakteristika

## Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 |  
ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

## Farby



## Hmotnosť

900g

## Životnosť

10 rokov používania + 2 roky skladovania

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
	1	Prilba	OREKA II VENT	53-63 cm	Vonkajší kryt: ABS
					Podbradný pásik: polyester
					Čelenka: polyamid
	1	Obrazovka	VISTA SHIELD MESH (vrátane Q- ik adapters)	Prispôsobené pre tvar hlavy 1- M	Polypropylén (PP)
	1	Chrániče sluchu	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

# KIT


Produkt



Beskrivning

• OREKA II VENT hjälmkit med tillbehör för användning i skogsbruksmiljöer.

# EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Färger	
	Vikt	900g
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring



Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Hjälm	OREKA II VENT	53-63 cm	Yttre hölje: ABS
					hakrem: polyester
					Pannband: polyamid
	1	Skärm	VISTA SHIELD MESH (inklusive Q-ik adapters)	Anpassad för huvudform 1-M	Polypropylen (PP)
	1	Hörselkåpor	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

# RINKINYS

Produktas



Aprašymas

- OREKA II VENT šalmo rinkinys su priedais, skirtas naudoti miškininkystės darbo aplinkoje.

# CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Spalvos	
	Svoris	900g
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Komponentai	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
	1	Šalmas	OREKA II VENT	53-63 cm	Išorinis korpusas: ABS
					Dirželis ant smakro: poliesteris
					Galvos juosta: poliamidas
	1	Ekranas	"VISTA SHIELD MESH" (įskaitant "Q-ik adapters")	Pritaikyta galvos formai 1-M	Polipropilenas (PP)
	1	Ausinės	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliesteris / POM / ABS

KIT

Produkt



Beskrivelse

- OREKA II VENT-hjelmsett med tilbehør for bruk i skogsarbeidsmiljøer.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Farger	
	Vekt	900g
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Komponenter	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
	1	Hjelm	OREKA II VENT	53-63 cm	Utvendig foringsrør: ABS
					Hakestropp: polyester
					Pannebånd: polyamid
	1	Skjerm	VISTA SHIELD MESH (inkludert Q-ik-adapters)	Tilpasset for hodeform 1-M	Polypropylen (PP)
	1	Øreklokker	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

KIT

Produs



Descriere

- Kit cască OREKA II VENT cu accesorii pentru utilizarea în medii de lucru forestiere.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 397   EN 12492   EN ISO 16321-3   EN 352-3   ANSI Z87.1   ANSI S-3.19-1974
	Culori	
	Greutate	900g
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Cască	OREKA II VENT	53-63cm	Carcasă exterioară: ABS
					Curea bărbie: poliester
					Bentiță: poliamidă
	1	Ecran	VISTA SHIELD MESH (inclusiv Q-ik adapters)	Adaptat pentru forma capului 1-M	Polipropilenă (PP)
	1	Antifoane	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliester / POM / ABS