



Protección anticaídas

HAR24H

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico con cinturón de posicionamiento para una máxima libertad de movimientos



Beneficios



Comodidad

- El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
- Diseño bávaro adaptado a la morfología de mujeres y hombres
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN361

150 KG

EN358

150 KG

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

HAR24H

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico con cinturón de posicionamiento para una máxima libertad de movimientos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas con cinturón
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Estral
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Negro
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Tamaño	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Comodidad, Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,7
Número de hebillas manuales	6
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con








Protección anticaídas

HAR24H

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico con cinturón de posicionamiento para una máxima libertad de movimientos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
HAR24HGT	Negro	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR24HXX	Negro	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height