



Protección anticaídas

# AN218R2ADD

## CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Absorbedor de energía ajustable que permite ajustar la longitud y, por tanto, reducir la altura libre si es necesario



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg  
· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Almacenamiento

### Certificaciones y normas



#### EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL  
RFU 11.062  
140 KG

### Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# AN218R2ADD

## CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Absorbedor de energía ajustable que permite ajustar la longitud y, por tanto, reducir la altura libre si es necesario

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida, poliéster
Largo (m)	2
Ajuste	Ajustable mediante una hebilla reductora en la cuerda
Diámetro de cuerda (mm)	12
Con conector	sí
Color	Blanco-Negro
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Terminación	1 hebilla cosida acanalada
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,97
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	6.5616



# AN218R2ADD

## CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Absorbedor de energía ajustable que permite ajustar la longitud y, por tanto, reducir la altura libre si es necesario

Protección anticaídas

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN218R2ADD	Blanco-Negro	1,50 a 2 m	AN218R2ADD	3295249265106	13295249265103	5	1	11.54 kg	29.5 cm	45.5 cm	28.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height