



Protección de los pies

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Media bota de seguridad forrada, ideal para climas fríos, fácil de poner y quitar gracias a las asas de agarre



Beneficios



Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Calzado de diseño ergonómico para mayor comodidad de uso



Rendimiento

- Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela



Facilidad de uso

- Empuñaduras para ponerse fácilmente el producto



Durabilidad

- Materiales sostenibles

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC

Protección contra



Antiestático



Golpes



Frío



Resbalones



Protección de los pies

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Media bota de seguridad forrada, ideal para climas fríos, fácil de poner y quitar gracias a las asas de agarre

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Botas
Material de la suela	Nitrilo, PVC
Inserto antiperforación	Acero inoxidable
Material de la caña	PVC
Altura de la caña en talla 42 (cm)	27
Perímetro de la pantorrilla talla 42 (cm)	45
Puntera de seguridad	Acero inoxidable
Material del forro	Textil, Poliéster, Piel sintética
Acabado del material de revestimiento	Muletón
Material de la palmilla	Fieltro
Característica de la suela	Aislamiento al frío, Amovible
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	1200
Rango de tallas	39 → 46








Protección de los pies

NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Media bota de seguridad forrada, ideal para climas fríos, fácil de poner y quitar gracias a las asas de agarre

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
NICKES5NO39	Negro	39	NICKEL S5 CI SRC	3295249259426	13295249259423	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.2 cm
NICKES5NO40	Negro	40	NICKEL S5 CI SRC	3295249259433	13295249259430	6	1	15.6 kg	39.8 cm	40.0 cm	39.6 cm
NICKES5NO41	Negro	41	NICKEL S5 CI SRC	3295249259440	13295249259447	6	1	15.1 kg	39.4 cm	40.2 cm	39.8 cm
NICKES5NO42	Negro	42	NICKEL S5 CI SRC	3295249259457	13295249259454	6	1	15.5 kg	39.8 cm	40.4 cm	40.2 cm
NICKES5NO43	Negro	43	NICKEL S5 CI SRC	3295249259464	13295249259461	6	1	16.9 kg	39.4 cm	40.4 cm	40.6 cm
NICKES5NO44	Negro	44	NICKEL S5 CI SRC	3295249259471	13295249259478	6	1	17.0 kg	39.8 cm	41.8 cm	40.6 cm
NICKES5NO45	Negro	45	NICKEL S5 CI SRC	3295249259488	13295249259485	6	1	17.9 kg	40.6 cm	41.8 cm	40.0 cm
NICKES5NO46	Negro	46	NICKEL S5 CI SRC	3295249259495	13295249259492	6	1	15.6 kg	40.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height