

# 9009-45S

## COMPOSICIÓN:

- Guante nitrilo verde.
- Interior satinado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,55 mm.
- Longitud total: 45 cm.

## +INFO:

- Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo, productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.
- Relieve antideslizante.
- Interior clorinado para facilitar la puesta del guante.
- Tratamiento bactericida.
- Grosor 0,55 mm para mayor resistencia química.
- Longitud 45cm que proporciona mayor protección al antebrazo.
- Cat III: fabricado bajo un estricto control de calidad.



## TALLAS

8/L / 9/XL / 10/XXL / 11/XXXL

## PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 6 pares paquete / 36 pares caja

## NORMATIVA



CAT III  
0598



ACEFGIJKLMNOPST  
311121665346656



4102X



## USOS

Imprenta  
Industria alimentaria  
Pintura y barnices  
Petroquímica  
Industria química

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

# 9009-45S

## COMPOSITION:

- Green nitrile glove.
- Glossy finish inside.
- Straight cuff.
- Thickness: 0.55 mm.
- Total length: 45 cm.

## +INFO:

- Nitrile rubber covering which has good resistance against oils, lubricants, oil byproducts, chemicals, acids and non-ketonic solvents.
- Non-slip relief.
- Chlorinated interior to make it easy to take off.
- Bactericidal treatment.
- 0,55 mm thick provides better resistance to abrasion and tearing.
- 45cm long.
- provides better forearm protection.
- Cat III: made under strict quality controls.



## SIZES

8/L / 9/XL / 10/XXL / 11/XXXL

## PRESENTATION

1 pair bag / 6 pairs packet / 36 pares box

## STANDARDS



## USES

Printing  
Food industry  
Paint and varnish industry  
Petrochemical Industry  
Chemical industry

## DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE

**TB**  
GROUP  
MEMBER OF CERRA GROUP

# 9009-45S

## COMPOSIÇÃO:

- Luva em nitrilo verde acetinado.
- Punho liso.
- Grossura 0,55mm.
- Comp total 45cm.

## +INFO:

- Nitrilo borracha sintética com boa resistência a óleos, lubrificantes e produtos derivados do petróleo, produtos químicos, ácidos e dissolventes não cetônicos.
- Alívio antiderrapante.
- Interior clorado para facilitar a colocação da luva.
- Tratamento bactericida.
- Grossura 0,55 mm para maior resistência química.
- Comprimento 45cm que proporciona maior protecção al antebrazo.
- Cat III: fabricado sob um rigoroso controlo de qualidade.



## TAMANHOS

8/L / 9/XL / 10/XXL / 11/XXXL

## APRESENTAÇÃO

1 par saco / 6 pares embalagem / 36 pares caixa

## REGULAMENTOS



## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Imprensa  
Indústria alimentar  
Indústria de pintura e vernizes  
Indústria petroquímica  
Indústria química

## PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE

**TB**

MEMBER OF CERRA GROUP

# 9009-45S

## COMPOSITION:

- Gant en nitrile vert.
- Intérieur satiné.
- Poignet droit.
- Épaisseur : 0,50 mm.
- Longueur totale : 45 cm.

## +INFO:

- Nitrile caoutchouc synthétique à bonne résistance aux huiles, lubrifiants et produits dérivés du pétrole, produits chimiques, acides et dissolvants non-cétoniques.
- Relief antidérapant.
- Intérieur chloriné pour faciliter l'enfilage du gant.
- Traitement bactéricide.
- Épaisseur 0,55 mm pour une meilleure résistance chimique.
- Longueur 45 cm qui apporte une meilleure protection à l'avant-bras.
- Cat III : fabriqué selon un strict contrôle de la qualité.



## TAILLES

8/L / 9/XL / 10/XXL / 11/XXXL

## PRÉSENTATION

1 paire pochette / 6 paires paquet / 36 paires carton

## RÈGLEMENT



## UTILISATIONS

Imprimerie  
Industrie alimentaire  
Industrie de peinture et vernis  
Industrie pétrochimique  
Industrie chimique

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE  
**TB**  
GROUP  
MEMBER OF CERRA GROUP